



## 10000051


## BARRIERE CROIX DE ST ANDRE LG 1.64 M SUR PLATINES [PEINT]



IMEXEL | Z.A. Les Dineux | 22250 Trémeur | France | tél. +33 (0)2 96 84 68 36 | fax. +33 (0)2 96 84 65 52 | commercial@imexel.fr

www.imexel.fr 1





## **CARACTERISTIQUES**

150 110

MATERIAUX: Main courante acier demi rond de

40x10 mm

Montants en tube acier de 30x30 mm avec renforts en tube acier de 60x30

mm

Lisses et croix en tube acier de 30x30

mm

Macaron central en tôle acier Ø75 Platines en tôle acier ép. 6 mm

**ANTICORROSION:** Galvanisation à chaud

**FINITION:** Thermolaquage nuancier RAL

(standard)

Thermolaquage nuancier Futura

AkzoNobel (nous consulter)

**FIXATION:** Chevillage sur sol béton

POIDS: 19 Kg

**OPTION:** Kit de fixation au sol réf. 10900252

**COLISAGE:** Sur palette 24Kg

Dimensions extérieures 1.70 x 1.10 M

30 barrières maxi

IMEXEL | Z.A. Les Dineux | 22250 Trémeur | France | tél. +33 (0)2 96 84 68 36 | fax. +33 (0)2 96 84 65 52 | commercial@imexel.fr